

Vinta

Vass4R14s311-315



Collection Vassal-Montpellier

2734Mtp1


*2734Mtp1
Vinta*


XI 17 A 3 0


Vinta

XI 17 A 3

Vinta







DESIGNATION *Vinta*
CLOS ~~XI~~ PLANCHE *17* RANG A Souche 3

Vigueur : *2*

PORT : *(é)rig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - *(M)* - C

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *17.8.72*

Date de Maturité : *11/9/72* *X* *+4*

Pourriture : *1*

GRAPPE : G - *(M)* *17* P : L - *(M)* - C

BAIE : TG - G - *(M)* - P *15x15*

disc. - *(sph)* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

sX
s2 *2* avec *pépins* - apyrène
s3 *1*
sX *JUS* *(inc)* - coloré
s5 *1*

DESIGNATION *Vinta*

CLOS ~~XI~~ PLANCHE *17* RANG A souche 3

Vigueur : *1.5*

PORT : *(é)rig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - *(M)* - C

Millerandage : *3*

Date de Véraison : *14.8.73*

Date de Maturité : *10.9.73* *X* *+4*

Pourriture : *0*

GRAPPE : *(G)* *19* M - P : *(L)* - M - C

BAIE : TG - G - *(M)* - P *16x16*

disc. - *(sph)* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *1*
s2 *2*
s3 *3* avec *pépins* - apyrène
sX *JUS* : *(inc)* - coloré
sX

DESIGNATION *Vinta*

CLOS ~~XI~~ PLANCHE *17* RANG A Souche 3

Vigueur : *2*

PORT : *(é)rig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - *(M)* - C

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *8.8.74* *X* *+2*

Date de maturité : *20.8.74*

Pourriture : *0* *12*

GRAPPE : G - *(M)* - P - : L - *(M)* - C

BAIE : TG - G - *(M)* - P *17x17*

disc. - *(sph)* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

sX
s2 *2* avec *pépins* - apyrène
s3 *0*
sX *JUS* : *(inc)* - coloré
sX

Année : 1967

Emplacement ... XI 17A3 ... Désignation ... Vinta ...

		D A T E S					
Nombre total							
18.3							
8							
2	4	2x					
3	4	1					
4	4	4x					
5	4	2x					

De 18.3-67
+5

Année / 1968

Emplacement ... XI 17A3 ... Désignation ... Vinta ...

		D A T E S					
Nombre total							
25.3							
1	2						
2	2	2	1				
3	2	2	1				
4	2						
5	2						

De 25.3.68 +1

Année : 1969

Emplacement XI 17A3 Désignation Santa

Nombre		D A T : S									
total											
	6.3.										
1											
2	4	1									
3	4	2									
4	2	2									
5	2										
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

J. Le 24.3.69
+1

Désignation : *Vinta*
Emplacement : *XI 17 A3*

(A) BOURGEONNEMENT.

A.3

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ *légt*
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses ⑧ *sur N* - cotonneuses ⑨ *sur L*
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ *légt* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo mai 65

Désignation : *Vinta*
Emplacement : *XI 17 A 3 4.3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - voluté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - voluté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - voluté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - voluté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvi 71

17A 3A.2

17A 3A.2

Let's

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Vintà

Emplacement :

XI 17 A3 d.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 70

Emplacement :

Vinla

Désignation :

XI 17 A3 A.4

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁸(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⁵(5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⁹(9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ²(2) acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵(5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ³(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸(8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⁵(5).
27 - Très pruinée ⁷(7) pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière ²(2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹(1) ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹(1) non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³(3) irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷(7).
29 - A jus incolore ¹(1) coloré 2.
33 - A peau fine ³(3) moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷(7) molle 8.
30 - A saveur neutre ¹(1) fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins ⁸(8).
31 - A pédicelle long 1 - moyen ²(2) court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴(4) rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⁷(7) rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹(1) peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵(5) long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁶(6).
33 - De séparation facile (égrenouse) ¹(1) difficile 2.

Calvo 69

01
v4

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : *Vinta*
XL 17 A 3 A.3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en n. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4). *étrusque*
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : 6 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo72

N° d'ordre : 2734 01

Désignation : Vinta

Origine :

Emplacement : XT 47 A3

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. ♀
9 - L₁/L 1 - (2) - (3).
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~EA~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 76